

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

в Тосненском районе

Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел./факс: 8(81361) 224-93

E-mail: toсно@47.rosпотребнадзор.ru

Ленинградская область
г. Тосно

«11» марта 2016 года

**ПРЕДПИСАНИЕ № 18
об устранении нарушений**

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе Евсева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от №124 от 11.03.2016 и другие материалы дела в отношении:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева»

(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24а

Фактический адрес: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24а

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716013819, ОГРН 1024701898980

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: врио директора Оганян Сергей Родикович

УСТАНОВИЛ:

11.03.2016 г. в 12 часов 30 минут в ходе проведения главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Коваленко Н.П. планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева», осуществляющего деятельность по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24а, установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева» допустило нарушение обязательных требований законодательства РФ, а именно:

1. Территория общеобразовательной организации не ограждена, в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189;
2. Площадка для сбора мусора не убрана (заполнена строительным мусором в мешках), контейнер для сбора мусора без крышки, в нарушение требований п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. На первом этаже (в правом крыле здания и в левом крыле здания) потолок в рекреации, на втором этаже (в правом крыле здания) потолок в рекреации, на третьем этаже потолок в помещении библиотеки, столовой, спортивном зале, требует проведения ремонта (отслаивается штукатурка, видны следы протечек), в нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. На первом этаже (в правом крыле здания), на втором этаже (в правом крыле здания) в рекреации полы имеют дефекты и следы механических повреждений, в нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В кабинете № 1.2. остекление окон выполнено из нецельного стеклопакета, в нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10;
6. В кабинете № 1.2. умывальная раковина не работает (нет воды); в кабинете № 1.3 (кабинет начальных классов) раковина демонтирована в нарушение требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10;
7. На первом этаже (в правом крыле здания) в туалете для мальчиков и для девочек отсутствуют кабины с дверями, в нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. На первом этаже (в левом крыле здания) в туалете для мальчиков (нет 1 сидения) и для девочек (нет 2 сидений), в нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (также нет одноразовых сидений на унитазах).
9. На третьем этаже отсутствуют (не работают) туалеты для мальчиков и девочек в нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 31.30.14.1.16.02.10 от 02.03.2016, калорийность первого блюда – суп «крестьянский» со сметаной по содержанию жиров, второго блюда – голубцы ленивые по содержанию углеводов, не соответствует требованиям «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880.
11. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 31.30.14.1.16.02.10 от 02.03.2016, массовая доля аскорбиновой кислоты в готовом блюде - кисель плодово-ягодный, не соответствует требованиям «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880.
12. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 31.30.14.1.16.02.10 от 02.03.2016, качество питьевой воды не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24;
13. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 31.30.14.1.16.02.10 от 02.03.2016, смывы с посуды и оборудования на пищеблоке на наличие БГКП (бактерий группы кишечной палочки), а именно с доски разделочной – фрукты, на ноже для разрезки сыра, обнаружены БГКП, что является нарушением требований СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001;
14. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 31.30.14.1.16.02.10 от 02.03.2016, искусственное освещение в кабинетах №1.3, 1.1, 2.10 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189;
15. При проведении иммунизации имеют место нарушения Национального календаря

профилактических прививок:

- Желнова В.-2007г.р. – нет ревакцинации против кори, краснухи и паротита в 6 лет и дифтерии в 7 лет;
 - Гиндос Ю. – нет ревакцинации против полиомиелита в 18 и 20 месяцев;
 - Яковлев Н. -2008г.р. - нет ревакцинации дифтерии в 7 лет; и другие, что является нарушением требований статьи 9 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ;
16. Более года не проводилась туберкулинодиагностика 60-ти детям, что является нарушением пункта 5.1 санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 22.10.2013г. №60;
 17. Не ведется журнал регистрации детей, подлежащих консультации фтизиатра, что является нарушением п. 5.8. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 22.10.2013г. №60;
 18. Не представлены планы иммунизации детей на январь-март 2016 г., что является нарушением п. 5.8. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 04.06.2008г. №34;
 19. Отсутствуют сведения о получении законченного курса вакцинации против вирусного гепатита В., дифтерии, кори у персонала школы –Белякова В.Н., Гордейчик В. Н., Короткова Е. Н., Лукьянов Е. А., Батулина О.Б. и др., что является нарушением пункта 12.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №14 от 28.02.2008г., п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидпаротита», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 09.06.2003г. №108. пункта 8.1 санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013г.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в целях устранения нарушения обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева», осуществляющему деятельность по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24а:

1. Обеспечить наличие ограждения территории образовательного учреждения в срок до 11.09.2016 г.:
2. Обеспечить наличие контейнеров для сбора мусора с закрывающимися крышками в срок до 11.09.2016, а также убрать (очистить от мусора) территорию площадки для сбора мусора в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;
3. Обеспечить проведение ремонта потолка на первом этаже (в правом крыле здания и в левом крыле здания) в рекреации, на втором этаже (в правом крыле здания) в рекреации, на третьем этаже в помещении библиотеки, столовой, спортивном зале в срок до 11.09.2016;
4. Обеспечить проведение ремонта пола на первом этаже (в правом крыле здания), на втором этаже (в правом крыле здания) в рекреации в срок до 11.09.2016;
5. Заменить стекольное полотно на цельное в кабинете № 1.2, в срок до 11.09.2016;
6. Обеспечить наличие в кабинете № 1.2. работающей умывальной раковины (нет воды); а также в кабинете № 1.3 (кабинет начальных классов) в срок до 11.09.2016;
7. Обеспечить наличие на первом этаже (в правом крыле здания) в туалете для мальчиков и для девочек кабин с дверями в срок до 11.09.2016;
8. Обеспечить наличие на первом этаже (в левом крыле здания) в туалете для мальчиков и для девочек сидений, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (либо одноразовых сидений на унитазах) в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;

9. Обеспечить функционирование на третьем этаже отсутствуют туалеты для мальчиков и девочек в срок до 11.09.2016;
10. Привести в соответствие калорийность первых и вторых блюд, реализуемых в столовой учреждения, согласно требованиям «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;
11. Привести в соответствие содержание массовой доли аскорбиновой кислоты в готовом блюде - киселе плодово-ягодном, реализуемом в столовой учреждения, согласно требованиям «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;
12. Привести в соответствие качество питьевой воды в срок до 11.09.2016;
13. Обеспечить регулярную обработку дезсредствами инвентаря в целях недопущения наличия БГКП (бактерий группы кишечной палочки) на пищеблоке учреждения в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;
14. Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189, искусственное освещение в кабинетах №1.3, 1.1, 2.10. в срок до 11.09.2016;
15. Обеспечить проведение иммунизации детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;
16. Обеспечить ежегодное проведение туберкулинодиагностики детям, посещающим школу в срок ежегодно;
17. Обеспечить учет и регистрацию детей, подлежащих консультации фтизиатра в срок с 11.03.2016 немедленно и постоянно;
18. Обеспечить наличие сведений о прививках против вирусного гепатита В персоналу в возрасте до 55 лет (не болевшие, имеющие неоконченный цикл вакцинации (одну или две прививки), не имеющие данных о прививках против гепатита В), против кори - персоналу в возрасте до 35 лет (не болевшие, не имеющие данных о прививках против кори), против дифтерии –независимо от возраста один раз в 10 лет, в срок – до 01.11.2016г.

Лицо, которому выдано предписание, должно в срок до 11.04.2016 г. известить в письменном виде ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе о выполнении предписания.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности.

В соответствии с ч. 12 ст. 16, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть обжаловано в вышестоящем органе государственного контроля (надзора) – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (руководитель Управления Горбанёв С.А.), расположенное по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, тел./факс (812) 365-18-00 или в арбитражном суде в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в течение 10 дней с момента его получения.

**Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Тосненском районе**



М.Н. ЕВСЕЕВА

Расписка в получении Предписания
Предписание получил(а)

(подпись)